


Kleur- en materiaalstaat



Project | Nieuwbouw 66 appartementen Hoeverijk te Nieuwegein
Opdrachtgever | Jutphaas Wonen
Datum | 1 mei 2024
Werknummer | 19-1559
Auteur | A. Philipp, A₃ Architecten



INHOUD

01. EXTERIEUR (Appartementenblok).....	3
02. EXTERIEUR (Binnengebied)	5
03. INTERIEUR (Algemeen)	6

01. EXTERIEUR (Appartementenblok)

Metselwerk type 1 – hoofdvlak	WF (Code 396.P) HV crème wit, halfsteensverband
Voegwerk type 1 – hoofdvlak	Remix 250 (donkergrijs), ca. 20mm terugliggend
Metselwerk type 2 – stroken langs kozijnen	WF (Code 469.M) HV grijs bruin, tegelverband
Voegwerk type 2 – stroken langs kozijnen	Remix 100 (wit), ca. 20mm terugliggend
Prefab betonelementen, <i>balkonplaten</i>	grijs beton
Prefab betonelementen, <i>galerijplaten</i>	grijs beton
Prefab betonelementen, <i>vloerbanden</i>	grijs beton
Prefab betonelementen, <i>kolommen</i>	grijs beton
Kolommen	staal, RAL 8025 (bleekbruin)
HWA t.p.v. parkeren	staal, Loro-X standaard grijs
HWA overig	PVC, bruin
Entree pui	aluminium, RAL 8025 (bleekbruin)
Bergingskozijn	hout, RAL 8025 (bleekbruin)
Draaiende delen, bergingskozijn	hout, RAL 8025 (bleekbruin)
Woningtoegangsdeuren	kunststof, RAL 8025 (bleekbruin)
Kozijnen (overig)	kunststof, RAL 8025 (bleekbruin)
Draaiende delen, verdieping	kunststof, RAL 8025 (bleekbruin)
Waterslagen	aluminium, RAL 8025 (bleekbruin)
Lateien	staal, RAL 8025 (bleekbruin)

Hekwerk, balkon	staal, RAL 8025 (bleekbruin) boven- en onderregel, K80x20x2mm lamellen, K80x12x2mm stalen voetplaat, 80x250x15mm
Hekwerk, galerij	staal, RAL 8025 (bleekbruin) boven- en onderregel, K80x20x2mm lamellen, K80x12x2mm stalen voetplaat, 80x250x15mm
Bellentableau/postkasten	frontplaat: Trespa Meteon Metallic, M51.0.2 (urban grey) kasten: zinkorstaal, RAL 8025 (bleekbruin)
Prefab dakranden, daktrim	aluminium, kleur n.t.b. (afgestemd op metselwerk type I)
Dakbedekking	2-laags bitumineuze dakbedekking, zwart
Windhoektegels t.b.v. opwaaien dak	Zoontjes betontegel, standaard grijs afm. 300x300x40mm
Doorvalbeveiliging	standaard aanlijnbeveiliging
Belettering	RVS, zwart

02. EXTERIEUR (Binnengebied)

Terrastegels	betontegels, standaard grijs afm. 500x500x50mm
Achterpaden	betontegels, standaard grijs afm. 300x300x40mm
Vluchttrap: - trapbomen - treden	staal, kleur n.t.b. afgestemd op prefab beton galerijplaat staal, thermisch verzinkt
Traphekken	staal, RAL 8025 (bleekbruin) boven- en onderregel, K80x20x2mm lamellen, K80x12x2mm stalen voetplaat, 80x250x15mm
Hekwerk, begane grond	staal, RAL 8025 (bleekbruin) merk en type n.t.b.
Hekwerk (bg, buiten gebouw)	staal, thermisch verzinkt
Toegangspoort/ speedgate	staal, RAL 8025 (bleekbruin) merk en type n.t.b.
Plafond parkeergarage	Herafoam houtwolcementplaat, RAL 9003 (signaalwit)

03. INTERIEUR (Algemeen)

Traphekken	staal, kleur n.t.b.
Wandafwerking	sputwerk, Sigma Brander Briljant, kleur wit
Vloertegels, entree- en lifthal (bg)	Mosa, Terra Maestricht V 300x300 mm, kleur n.t.b.
Vloerbedekking, lifthal (verd.)	Forbo Flooring, Linoleum, dessin Real, kleur n.t.b.
Schoonloopmat	Forbo Flooring, Coral Classic, 4730 Raven black
Plinten:	
- begane grond	als vloertegels
- verdiepingen	hout, kleur wit.
Liftdeuren	staal, RVS